



**walvoil**  
MOTION BY PEOPLE

NEW

## SVM103

Servocomando Idraulico

### SVM10 SERVOCOMANDO

- Progettato per il controllo Blade
- Dimensioni compatte
- Massima integrazione con l'impugnatura BWH Walvoil



Walvoil presenta il nuovo joystick idraulico monoasse SVM103, specificatamente progettato per il controllo della funzione Blade su mini e midi escavatori.

Questo Joystick, di dimensioni ridotte, si presta ad installazioni in cabina con spazi minimi; l'allestimento con l'impugnatura BWH di Walvoil ne sottolinea le doti di compattezza e funzionalità. Utilizza tutta la gamma di curve di controllo standard dei servocomandi Serie SVM.



## CONDIZIONI DI LAVORO



Pressione minima	30 bar
Pressione massima	100 bar
Portata massima	20 l/min
Fluido idraulico	Mineral based oil
Viscosità cinematica	3 - 400 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura di esercizio	-10/+80°C
Contaminazione ammessa	15/12 (ISO/DIN 4406)
Isteresi massima	0.5 bar
Fuga interna massima P→T, 30 bar	9 cm <sup>3</sup> /min

DIMENSIONI

CIRCUITO IDRAULICO



FILETTATURA BOCCHE	
BSP	UN-UNF
G1/4	9/16-18 (SAE6)

CURVA RETTILINEA  
(esempio)

